Inter articular disk prosthesis, comprises a spiral which is made of a metal with memory, and has spherical ends extending into the prosthesis coupling knobs

Publication number: DE10130825
Publication date: 2002-03-07

Inventor:

STEFFEN HELGE (DE)

Applicant:

STEFFEN HELGE (DE)

Classification:

- international:

A61F2/44; A61F2/46; A61F2/00; A61F2/30; A61F2/44;

A61F2/46; A61F2/00; A61F2/30; (IPC1-7): A61F2/44

- european:

A61F2/44B; A61F2/44D; A61F2/46B7

Application number: DE20011030825 20010626 Priority number(s): DE20011030825 20010626

Report a data error here

Abstract of DE10130825

The inter articular disk prosthesis comprises spiral (3) which is made of a metal with memory, and has spherical ends (4) extending into the prosthesis coupling knobs (5). As a result of the spring force of the spiral, the coupling knobs are securely seated in the base and cover plate of the adjacent vertebras. Pimply surfaces (6) of the prosthesis promote bonding of the latter to the adjacent vertebras.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide





- ® BUNDESREPUBLIK
 DEUTSCHLAND
- ① Offenlegungsschrift② DE 101 30 825 A 1
- (5) Int. Cl.⁷: A 61 F 2/44



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

② Aktenzeichen:② Anmeldetag:

101 30 825.6 26. 6. 2001

43 Offenlegungstag:

7. 3.2002

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

(1) Anmelder:

Steffen, Helge, Dr.med.habil., 15526 Bad Saarow-Pieskow, DE ② Erfinder:

gleich Anmelder

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(A) Zervikale Bandscheibenprothese nach STEFFEN (CIDPS)

1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bandscheibenprothese, die den Ersatz der kompletten Bandscheibe an der Halswirbelsäule zum Ziel hat und sich biomechanisch wie eine natürliche Bandscheibe verhalten soll.

[0002] An der Halswirbelsäule kommt es nach operativer Ausschaltung eines Bewegungssegmentes (ventrale zervikale Fusion) zu einer Mehrbelastung der Bandscheiben in den benachbarten Bewegungssegmenten mit der Folge einer sogenannten "Anschlussinstabilität" und vorzeitigen Bandscheibendegeneration. POSPIECH und Mitarbeiter (1996) haben dieses Phänomen an humanen Halswirbelsäulen experimentell nachgewiesen. Sie konnten belegen, dass bei der ventralen Verblockung eines Bandscheibensegmentes das eingebrachte Implantat nicht in der Lage ist, die sonst von einer intakten Bandscheibe abgefangenen Belastungen abzumildern. Die geänderte Belastungsverteilung führt demnach zu einer Mehrbeanspruchung der Bandscheiben in den Nachbarsegmenten, insbesondere des unteren.

[0003] Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, mit einer künstlichen Halswirbelsäulen-Bandscheiben-Prothese die natürliche Bandscheibenfunktion zu simulieren.

[0004] Bei der Prothese (CIDPS) handelt es sich um ein 25 osmotisch aktives polymeres Hydrogel, das von einer gewebten Polyethylen-Hülle umgeben ist und eine definierte Wasseraufnahmekapazität besitzt. Die Steifigkeit der Prothese wird durch die Federkraft einer in die Polyäthylen-Hülle eingebrachten Spirale aus Titan-Nickel-Memoryme- 30 talldraht gewährleistet, die das Implantat fest in den Zwischenwirbelraum einklemmt. Die noppenförmig gestaltete Oberstäche der gewebten Polyethylen-Hülle erlaubt einen knöchernen Einbau der Prothese im Grund- und Deckplattenbereich der benachbarten Wirbelkörper. Zur Verhinde- 35 rung einer Prothesendislokation ist das Implantat deckplattenwärts an beiden Seiten mit zentralabragenden halbkugelförmigen Sicherungszapfen versehen, die mit dem Memorymetalldraht in Verbindung stehen und korrespondierend in die vorgefrästen Öffnungen der Grund- und Deckplatte der 40 benachbarten Wirbelkörper zu liegen kommen.

[0005] Mit einer speziellen Implantationszange, die eine temporäre Kompression des Implantates ermöglicht, wird die Bandscheibenprothese von ventral in den Zwischenwirbelraum eingebracht.

[0006] Die Zeichnungsfiguren zeigen schematisch eine Schnittansicht der Bandscheibenprothese und einen Ausschnitt der Implantationszange.

Literatur 50

[0007] POSPIECH, J.; WILKE, H. J.; STOLKE, D.: Experimentelle Untersuchungen zum intradiskalen Druckverhalten zervikaler Bewegungssegmente. In: Die Bandscheibe und ihre Erkrankungen, Hrsg.: Erich Schmitt und 55 Rüdiger Lorenz, 18. Arbeitstagung der Gesellschaft für Wirbelsäulenforschung e.V., Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1996, Seite 21–25

Patentansprüche

1. Bandscheibenprothese, bestehend aus einem osmotisch aktiven polymeren Hydrogel (1), das von einer gewebten Polyäthylen-Hülle (2) umgeben ist, in der sich die Memorymetall-Spirale (3) befindet, die konzentrisch um das Hydrogel (1) angeordnet und an ihren Enden kugelförmig (4) gestaltet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kugelköpfe (4) in die Sicherungs-

zapfen (5) hineinragen und durch die Federkraft der Spirale ein fester Sitz der Sicherungszapfen (5) in der Grund- und Deckplatte der benachbarten Wirbelkörper gewährleistet wird, so dass eine spätere knöcherne Verbindung zwischen der noppenförmig gestalteten Prothesenoberfläche (6) und den benachbarten Wirbelkörperabschlussplatten möglich ist.

2. Implantationszange, bestehend aus zwei beweglichen Branchen (2), die beim Implantationsvorgang der Prothese eine temporäre Kompression derselben erlauben, dadurch gekennzeichnet, dass beim Zurückziehen der Zange aus dem Zwischenwirbelraum der durch eine hülsenförmige Arretierungsvorrichtung geführte Stempel (3) ein ventrales Herausgleiten der Bandscheibenprothese verhindert.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen


9/8/06, EAST Version: 2.0.3.0

60

- Leerseite -

Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 101 30 825 A1 A 61 F 2/44 7. März 2002

Bandscheibenprothese



Implantationszange

